

Veiligheidsvoorschriften

Volgens 1907/2006 / EG (REACH), 1272/2008 / EG (CLP) en OSHA GHS

Afdrukdatum: 03 februari 2016

Revisie: 02 januari 2024

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof / het mengsel en van het bedrijf / de onderneming

1.1 Productidentificatie

- Handelsnaam: **Rislone® Oil Seal Engine Oil Burning & Leak Repair**
- Productcode: 44223
- UFI: FRFX-63T0-M00K-MN2N

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Geen verdere relevante informatie beschikbaar.

- Toepassing van de stof / het mengsel: Afdichtmiddel

1.3 Details van de leverancier van het veiligheidsinformatieblad

Fabrikant leverancier:

RISLONE Nordic AB
Rydståvägen 45
S-424 91 OLOFSTORP
Sverige

+46 (0)31 55 50 88

<https://www.rislonenordic.com/>

info@rislonenordic.com

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen:

ChemTel Inc.

(800) 255-3924 (Noord-Amerika)

+1 (813) 248-0585 (Internationaal)



SECTIE 2: Identificatie van de gevaren

2.1 Indeling van de stof of het mengsel

Classificatie volgens Verordening (EG) nr.1272 / 2008

Het product is niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de OSHA GHS-voorschriften in de Verenigde Staten.

Aquatic Chronic 3 H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

2.2 Etiketteringselementen

Etikettering volgens Verordening (EG) nr.1272 / 2008

Het product is niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de OSHA GHS-voorschriften in de Verenigde Staten.

Het product is geclassificeerd en geëtiketteerd volgens de CLP-verordening.

- Gevarenpictogrammen Niet gereguleerd

- Signaalwoord Niet gereguleerd

Gevaarbepalende componenten van etikettering:

Thiofeen, tetrahydro-3- (decyloxy-, 1,1-dioxide

Fenol, dodecyl-, vertakt

Gevarenaanduidingen

Niet van toepassing binnen de VS; alleen van toepassing voor de EU.

H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

(Vervolg op pagina 2)

Veiligheidsvoorschriften

Volgens 1907/2006 / EG (REACH), 1272/2008 / EG (CLP) en OSHA GHS

Afdrukdatum: 03 februari 2016

Revisie: 02 januari 2024

Handelsnaam: Rislone ® Oil Seal

(Vervolg vanaf pagina 1)

· Voorzorgsmaatregelen

Veiligheidsaanbevelingen alleen vereist voor de EU en algemeen GHS; niet vereist voor het Amerikaanse GHS (OSHA).

P273 Voorkom lozing in het milieu.

P501 Inhoud / verpakking afvoeren in overeenstemming met lokale / regionale / nationale / internationale voorschriften.

· NFPA-beoordelingen (schaal 0 - 4)



Gezondheid = 0

Vuur = 1

Reactiviteit = 0

· HMIS-ratings (schaal 0 - 4)



Gezondheid = 0

Vuur = 1

Reactiviteit = 0

* - Geeft een gevaar voor de gezondheid op lange termijn door herhaalde of langdurige blootstelling aan.

· **2.3 Andere gevaren** Er zijn geen andere gevaren die niet anders zijn geclassificeerd en die zijn geïdentificeerd.

· **Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling**

· **PBT:** Niet toepasbaar.

· **zPzB:** Niet toepasbaar.

RUBRIEK 3: Samenstelling / informatie over ingrediënten

· 3.2 Mengsels

· Componenten:

CAS: 18760-44-6	Thiofeen, tetrahydro-3- (decyloxy-, 1,1-dioxide	<5%
EINECS: 242-556-9	Aquatic Chronic 2, H411	

· Extra informatie:

Opmerking L: De classificatie als kankerverwekkend hoeft niet van toepassing te zijn als kan worden aangetoond dat de stof minder dan 3% DMSO-extract bevat zoals gemeten door IP 346 'Bepaling van polycyclische aromaten in ongebruikte basisoliën en asfalteenrijke aardoliefracties - Dimethylsulfoxide-extractie brekingsindexmethode', Institute of Petroleum, Londen. Dit product voldoet aan deze eisen.

Voor de genoemde ingrediënten worden de identiteit en exacte percentages achtergehouden als bedrijfsgeheim.

Zie sectie 16 voor de formulering van de vermelde gevarenaanduidingen.

· Opmerkelijke sporencomponenten (≤ 0,1% w / w)

CAS: 121158-58-5	Fenol, dodecyl-, vertakt
EG-nummer: 310-154-3	Repr. 2, H361
	Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410
	Huidirrit. 2, H315; Oogirrit. 2, H319

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

· 4.1 Beschrijving van eerstehulpmaatregelen

· **Bij inademing:** Zorg voor frisse lucht; bij klachten arts raadplegen.

(Vervolg op pagina 3)

Veiligheidsvoorschriften

Volgens 1907/2006 / EG (REACH), 1272/2008 / EG (CLP) en OSHA GHS

Afdrukdatum: 03 februari 2016

Revisie: 02 januari 2024

Handelsnaam: Rislone ® Oil Seal

(Vervolg vanaf pagina 2)

- **Na huidcontact:**
Reinig met water en zeep.
Bij huidirritatie een arts raadplegen.
- **Na oogcontact:**
Verwijder contactlenzen indien gedragen.
Ogen bij geopend ooglid meerdere minuten met stromend water spoelen. Raadpleeg een arts als de symptomen aanhouden.
- **Na inslikken:**
Mond spoelen en daarna veel water drinken.
Geen braken opwekken; roep onmiddellijk medische hulp in.
- **4.2 Belangrijkste symptomen en effecten, zowel acuut als vertraagd**
Licht irriterend effect op de ogen.
Maag- of darmstoornissen bij inslikken. Misselijkheid bij inslikken.
- **4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling**
Geen verdere relevante informatie beschikbaar.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

- **5.1 Blusmiddelen**
- **Geschikte blusmiddelen:**
Schuim
Kooldioxide
Gasvormige blusmiddelen
Bluspoeder
- **Blusmiddelen die om veiligheidsredenen niet geschikt zijn:** Water
- **5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt**
Bij verhitting of brand is vorming van giftige gassen mogelijk.
- **5.3 Advies voor brandweerlieden**
- **Beschermende uitrusting:**
Draag een onafhankelijk ademhalingsapparaat.
Draag een volledig beschermend pak.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij accidenteel vrijkomen

- **6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures**
Zorg voor voldoende ventilatie
Draag beschermende uitrusting. Houd onbeschermde personen uit de buurt.
Bijzonder slipgevaar bij gelekt / gemorst product.
Bij grote gemorste hoeveelheden ademhalingsbescherming gebruiken tegen de effecten van dampen / stof / aerosol.
- **6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen**
Niet in de riolering / het oppervlaktewater of het grondwater terecht laten komen.
Informeert de betreffende autoriteiten in geval van weglekken in de waterloop of riolering.
Voorkom verspreiding (bijv. Door indammen of oliebarrières).
- **6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal**
Met vloeistofbindend materiaal (zand, bergmeel, zuurbinder, universele binder, zaagsel) opnemen.
Verwijderen van het wateroppervlak (bijv. Afroemen of afzuigen).

(Vervolg op pagina 4)

Veiligheidsvoorschriften

Volgens 1907/2006 / EG (REACH), 1272/2008 / EG (CLP) en OSHA GHS

Afdrukdatum: 03 februari 2016

Revisie: 02 januari 2024

Handelsnaam: Rislone ® Oil Seal

(Vervolg vanaf pagina 3)

Afvoeren voor hergebruik of verwijdering in geschikte containers.

Voer het verzamelde materiaal af volgens de voorschriften.

· **6.4 Verwijzing naar andere rubrieken**

Zie rubriek 7 voor informatie over veilig gebruik.

Zie rubriek 8 voor informatie over persoonlijke beschermingsmiddelen.

Zie sectie 13 voor informatie over verwijdering.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

· **7.1 Voorzorgsmaatregelen voor veilige hantering**

Alleen gebruiken in goed geventileerde ruimtes.

Vermijd spatten of sproeien in gesloten ruimtes.

· **Informatie over brand- en explosiebeveiliging:** Geen speciale maatregelen vereist.

· **7.2 Voorwaarden voor veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten**

· **Opslag:**

· **Eisen ten opzichte van opslagruimte en tanks:**

Vermijd opslag in de buurt van extreme hitte, ontstekingsbronnen of open vuur.

· **Informatie over opslag in één gemeenschappelijke opslagfaciliteit:**

Bewaar uit de buurt van voedingsmiddelen.

Bewaar uit de buurt van oxidatiemiddelen.

· **Verdere informatie over opslagcondities:**

Koel en droog bewaren in goed afgesloten containers.

Houd de container goed afgesloten.

· **7.3 Specifiek eindgebruik** Geen verdere relevante informatie beschikbaar.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling / persoonlijke bescherming

· **8.1 Controleparameters**

· **Ingrediënten met grenswaarden die op de werkplek moeten worden gecontroleerd:**

Het product bevat geen relevante hoeveelheden materialen met kritische waarden die op de werkplek gecontroleerd moeten worden.

· **DNEL's:** Geen verdere relevante informatie beschikbaar.

· **PNEC's:** Geen verdere relevante informatie beschikbaar.

· **8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling**

· **Persoonlijke beschermingsmiddelen:**

· **Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen:**

Bij de omgang met chemicaliën moeten de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen in acht worden genomen.

Verwijderd houden van etenswaren, dranken en voer.

Voor werkpauses en aan het einde van het werk handen wassen.

Gassen / dampen / aerosolen niet inademen.

Vermijd contact met de ogen.

Vermijd nauw of langdurig contact met de huid.

· **Ademhalingsbescherming:**

Niet vereist onder normale gebruiksomstandigheden.

Bij aerosol of nevelvorming een geschikt ademhalingsapparaat gebruiken.

(Vervolg op pagina 5)

Veiligheidsvoorschriften

Volgens 1907/2006 / EG (REACH), 1272/2008 / EG (CLP) en OSHA GHS

Afdrukdatum: 03 februari 2016

Revisie: 02 januari 2024

Handelsnaam: Rislone ® Oil Seal

(Vervolg vanaf pagina 4)

Bij morsen kan ademhalingsbescherming raadzaam zijn.

· **Bescherming van handen:**



Beschermende handschoenen

Het handschoenmateriaal moet ondoorlatend en bestand zijn tegen het product / de stof / de bereiding.

· **Oogbescherming:**



Veiligheidsbril

· **Lichaamsbescherming:**

Niet vereist onder normale gebruiksomstandigheden.

Bescherming kan nodig zijn bij morsen.

· **Beperking van en toezicht op blootstelling aan het milieu:** Geen speciale benodigdheden.

· **Risicobeheersmaatregelen:** Geen speciale benodigdheden.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

· **9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen**

· **Uiterlijk**

Het formulier:

Vloeistof

Kleur:

Amberkleurig

· **Geur:**

Fruitachtig

· **Geurdrempel:**

Niet bepaald.

· **PH waarde:**

Niet bepaald.

· **Smeltpunt / smeltbereik:**

Niet bepaald.

· **Kookpunt / kooktraject:**

Niet bepaald.

· **Vlampunt:**

223 ° C (433 ° F)

· **Ontvlambaarheid (vast, gasvormig):**

Niet toepasbaar.

· **Auto / zelfontbrandingstemperatuur:**

Niet bepaald.

· **Ontledingstemperatuur:**

Niet bepaald.

· **Zelfontbrandend:**

Product is niet zelfontbrandend.

· **Explosiegevaar:**

Product is niet explosiegevaarlijk.

· **Explosiegrenzen**

Lager:

Niet bepaald.

Bovenste:

Niet bepaald.

· **Oxiderende eigenschappen**

Niet bepaald.

· **Dampspanning:**

Niet bepaald.

· **Dichtheid bij 20 ° C (68 ° F):**

0,88 g / cm³ (7.344 lbs / gal)

(Vervolg op pagina 6)

Veiligheidsvoorschriften

Volgens 1907/2006 / EG (REACH), 1272/2008 / EG (CLP) en OSHA GHS

Afdrukdatum: 03 februari 2016

Revisie: 02 januari 2024

Handelsnaam: Rislone ® Oil Seal

(Vervolg vanaf pagina 5)

- | | |
|---|--|
| · Relatieve dichtheid: | Niet bepaald. |
| · Dampdichtheid: | Niet bepaald. |
| · Verdampingssnelheid: | Niet bepaald. |
| · Oplosbaarheid in / mengbaarheid met water: | Niet mengbaar of moeilijk te mengen. |
| · Verdelingscoëfficiënt (n-octanol / water): | Niet bepaald. |
| · Viscositeit | |
| Dynamisch: | Niet bepaald. |
| Kinematisch bij 40 ° C (104 ° F): | 155,0 mm² / s |
| · 9.2 Overige informatie | Geen verdere relevante informatie beschikbaar. |

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

- **10.1 Reactiviteit** Geen verdere relevante informatie beschikbaar.
- **10.2 Chemische stabiliteit** Stabiel onder normale temperaturen en drukken.
- **Thermische ontleding / te vermijden omstandigheden:**
Geen ontleding bij gebruik en opslag volgens voorschrift.
Niet oververhitten om thermische ontleding te voorkomen.
- **10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties**
Bij verhitting boven het ontledingspunt kunnen giftige dampen vrijkomen.
Reageert met sterke zuren en oxidatiemiddelen.
- **10.4 Te vermijden omstandigheden** Extreme hitte.
- **10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen** Oxidatiemiddelen
- **10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten**
Koolmonoxide en kooldioxide
Koolwaterstoffen

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

- **11.1 Informatie over toxicologische effecten**
- **Acute giftigheid:** Op basis van beschikbare gegevens wordt niet aan de classificatiecriteria voldaan.
- **Indelingsrelevantie LD / LC50-waarden:** Geen.
- **Primair irriterend effect**
- **Huidcorrosie / -irritatie:** Licht irriterend effect op huid en slijmvliezen.
- **Ernstig oogletsel / oogirritatie:** Licht irriterend effect op de ogen.
- **Sensibilisatie van de luchtwegen / de huid:** Op basis van beschikbare gegevens wordt niet aan de classificatiecriteria voldaan.
- **Kankerverwekkende categorieën**
- **IARC (Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek):**
Geen van de ingrediënten wordt vermeld.
- **NTP (Nationaal Toxicologieprogramma):**
Geen van de ingrediënten wordt vermeld.

(Vervolg op pagina 7)

Veiligheidsvoorschriften

Volgens 1907/2006 / EG (REACH), 1272/2008 / EG (CLP) en OSHA GHS

Afdrukdatum: 03 februari 2016

Revisie: 02 januari 2024

Handelsnaam: Rislone ® Oil Seal

(Vervolg vanaf pagina 6)

· **OSHA-Ca (Occupational Safety & Health Administration):**

Geen van de ingrediënten wordt vermeld.

· **Mogelijke blootstellingsroutes:**

Inslikken.
Inademing.
Oogcontact.
Huidcontact.

· **Toxiciteit bij herhaalde toediening:** Geen verdere relevante informatie beschikbaar.

· **Mutageniteit in geslachtscellen:** Op basis van beschikbare gegevens wordt niet aan de classificatiecriteria voldaan.

· **Carcinogeniteit:** Op basis van beschikbare gegevens wordt niet aan de classificatiecriteria voldaan.

· **Giftigheid voor de voortplanting:** Op basis van beschikbare gegevens wordt niet aan de classificatiecriteria voldaan.

· **STOT bij eenmalige blootstelling:** Op basis van beschikbare gegevens wordt niet aan de classificatiecriteria voldaan.

· **STOT bij herhaalde blootstelling:** Op basis van beschikbare gegevens wordt niet aan de classificatiecriteria voldaan.

· **Gevaar bij inademing:** Op basis van beschikbare gegevens wordt niet aan de classificatiecriteria voldaan.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

· **12.1 Toxiciteit**

· **Aquatische toxiciteit:** Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

· **12.2 Persistentie en afbreekbaarheid** Geen verdere relevante informatie beschikbaar.

· **12.3 Bioaccumulatie** Geen verdere relevante informatie beschikbaar.

· **12.4 Mobiliteit in de bodem** Geen verdere relevante informatie beschikbaar.

· **Ecotoxische effecten:**

· **Opmerking:**

Schadelijk voor vissen

Door mechanische inwerkingen van het product (bijv. Agglutinaties) kan schade ontstaan.

· **Aanvullende ecologische informatie:**

· **Algemene opmerkingen:** Voorkom lozing in het milieu.

· **12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling**

· **PBT:** Niet toepasbaar.

· **zPzB:** Niet toepasbaar.

· **12.6 Andere schadelijke effecten** Geen verdere relevante informatie beschikbaar.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

· **13.1 Afvalverwerkingsmethoden**

· **Aanbeveling**

Neem contact op met afvalverwerkers voor informatie over recycling.

Kan samen met het huisvuil worden verbrand na overleg met de exploitant van de afvalverwerkingsinstallatie en de bevoegde autoriteiten en na naleving van de nodige technische voorschriften.

De gebruiker van dit materiaal heeft de verantwoordelijkheid om ongebruikt materiaal, residuen en containers af te voeren in overeenstemming met alle relevante lokale, provinciale en federale wetten en voorschriften met betrekking tot behandeling, opslag en verwijdering van gevaarlijk en ongevaarlijk afval.

(Vervolg op pagina 8)

Veiligheidsvoorschriften

Volgens 1907/2006 / EG (REACH), 1272/2008 / EG (CLP) en OSHA GHS

Afdrukdatum: 03 februari 2016

Revisie: 02 januari 2024

Handelsnaam: Rislone ® Oil Seal

(Vervolg vanaf pagina 7)

- **Ongereinigde verpakkingen:**
- **Aanbeveling:** Afvoer dient plaats te vinden in overeenstemming met de officiële voorschriften.

RUBRIEK 14: Transportinformatie

- | | |
|--|------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> · 14.1 UN-nummer · DOT, ADR, IMDG, IATA | Niet gereguleerd |
| <ul style="list-style-type: none"> · 14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN · DOT, ADR, IMDG, IATA | Niet gereguleerd |
| <ul style="list-style-type: none"> · 14.3 Transportgevarenklasse (n) · DOT, ADR, IMDG, IATA · Klasse | Niet gereguleerd |
| <ul style="list-style-type: none"> · 14.4 Verpakkingsgroep · DOT, ADR, IMDG, IATA | Niet gereguleerd |
| <ul style="list-style-type: none"> · 14.5 Milieugevaren: · Marine pollutant: | Nee |
| <ul style="list-style-type: none"> · 14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker | Niet toepasbaar. |
| <ul style="list-style-type: none"> · 14.7 Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij Marpol en de IBC-code | Niet toepasbaar. |

RUBRIEK 15: Regelgeving

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> · 15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel · Verenigde Staten (USA) · SARA |
| <ul style="list-style-type: none"> · Sectie 355 (extreem gevaarlijke stoffen): |
| Geen van de ingrediënten wordt vermeld. |
| <ul style="list-style-type: none"> · Rubriek 313 (Specifieke lijsten van giftige chemicaliën): |
| Geen van de ingrediënten wordt vermeld. |
| <ul style="list-style-type: none"> · TSCA (Wet op de bestrijding van giftige stoffen): |
| Alle ingrediënten zijn vermeld. |
| <ul style="list-style-type: none"> · Proposition 65 (Californië): |
| <ul style="list-style-type: none"> · Chemische stoffen waarvan bekend is dat ze kanker veroorzaken: |
| 64742-58-1 Smeeroliën, petroleum, met waterstof behandeld afgewerkte |
| <ul style="list-style-type: none"> · Chemische stoffen waarvan bekend is dat ze reproductietoxiciteit bij vrouwen veroorzaken: |
| Geen van de ingrediënten wordt vermeld. |

(Vervolg op pagina 9)

Veiligheidsvoorschriften

Volgens 1907/2006 / EG (REACH), 1272/2008 / EG (CLP) en OSHA GHS

Afdrukdatum: 03 februari 2016

Revisie: 02 januari 2024

Handelsnaam: Rislone ® Oil Seal

(Vervolg vanaf pagina 8)

· **Chemicaliën waarvan bekend is dat ze reproductietoxiciteit veroorzaken bij mannen:**

Geen van de ingrediënten wordt vermeld.

· **Chemicaliën waarvan bekend is dat ze ontwikkelingstoxiciteit veroorzaken:**

Geen van de ingrediënten wordt vermeld.

· **Kankerverwekkende categorieën**

· **EPA (Environmental Protection Agency)**

Geen van de ingrediënten wordt vermeld.

· **IARC (Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek)**

Geen van de ingrediënten wordt vermeld.

· **NIOSH-Ca (Nationaal instituut voor veiligheid en gezondheid op het werk)**

Geen van de ingrediënten wordt vermeld.

· **Canada**

· **Canadese lijst met binnenlandse stoffen (DSL)**

Alle ingrediënten zijn vermeld.

· **Canadese Ingredient Disclosure List (limiet 0,1%)**

Geen van de ingrediënten wordt vermeld.

· **Canadese openbaarmakingslijst ingrediënten (limiet 1%)**

Geen van de ingrediënten wordt vermeld.

· **Richtlijn 2012/18 / EU**

· **Gevaarlijke stoffen die met naam genoemd worden - BIJLAGE I** Geen van de ingrediënten wordt vermeld.

· **Andere voorschriften, beperkingen en verbodsbepalingen**

· **Zeer zorgwekkende stoffen (SVHC) volgens REACH, artikel 57**

Geen van de ingrediënten wordt vermeld.

· **15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling:** Er is geen chemische veiligheidsbeoordeling uitgevoerd.

RUBRIEK 16: Overige informatie

Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis. Dit vormt echter geen garantie voor specifieke productkenmerken en vormt geen rechtsgeldige contractuele relatie.

· **Relevante zinnen**

H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

· **Afkortingen en acroniemen:**

ADR: Europese overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

DOT: US Department of Transportation

IATA: International Air Transport Association

CAS: Chemical Abstracts Service (divisie van de American Chemical Society)

NFPA: National Fire Protection Association (VS)

HMIS: Hazardous Materials Identification System (VS)

LC50: dodelijke concentratie, 50 procent

LD50: dodelijke dosis, 50 procent

NIOSH: National Institute for Occupational Safety

OSHA: Occupational Safety & Health

(Vervolg op pagina 10)

Veiligheidsvoorschriften

Volgens 1907/2006 / EG (REACH), 1272/2008 / EG (CLP) en OSHA
GHS

Afdrukdatum: 03 februari 2016

Revisie: 02 januari 2024

Handelsnaam: Rislone ® Oil Seal

(Vervolg vanaf pagina 9)

EINECS: Europese inventaris van bestaande commerciële chemische stoffen

ELINCS: Europese lijst van aangemelde chemische stoffen

Aquatic Chronic 2: Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 2

Aquatic Chronic 3: Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 3

· Bronnen

Website, Europees Agentschap voor chemische stoffen (echa.europa.eu)

Website, US EPA Substance Registry Services (ofmpub.epa.gov/sor internet / registry / substreg / home / overview / home.do)

Website, Chemical Abstracts Registry, American Chemical Society (www.cas.org)

Patty's Industrial Hygiene, 6e editie, Rose, Vernon, ed. ISBN: ISBN: 978-0-470-07488-6

Casarett en Doull's Toxicology: The Basic Science of Poisons, 8th Ed., Klaasen, Curtis D., ed., ISBN: 978-0-07-176923-5.

Veiligheidsinformatiebladen, individuele fabrikanten

SDS opgesteld door:

ChemTel Inc.

1305 North Florida Avenue

Tampa, Florida, VS 33602-2902

Gratis voor Noord-Amerika 1-888-255-3924 Intl. +01 813-248-0573

Website: www.chemtelinc.com