



Conform Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH), Bijlage II, zoals gewijzigd bij Verordening (EU) nr. 2020/878

## VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

# Rislone High Mileage Engine Treatment

### RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

#### 1.1. Productidentificatie

|                                            |                                       |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|
| <i>Handelsnaam:</i>                        | Rislone High Mileage Engine Treatment |
| <i>Product nummer:</i>                     | 51002, 44102, 34102                   |
| <i>Unieke formule-identificatie (UFI):</i> | 8R7J-94U3-X00D-UUD0                   |

#### 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

|                                                                     |             |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|
| <i>Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel:</i> | Smeermiddel |
| <i>Ontraden gebruik :</i>                                           | Smeermiddel |

#### 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

|                            |                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Firmanaam en adres:</i> | <b>RISLONE Nordic AB</b><br>Rydståvägen 45<br>S-424 91 OLOFSTORP<br>Zweden<br>+46 (0)31 55 50 88<br><a href="https://www.rislonenordic.com/">https://www.rislonenordic.com/</a> |
| <i>Contactpersoon:</i>     | Support Department                                                                                                                                                              |
| <i>E-mailadres:</i>        | <a href="mailto:info@rislonenordic.com">info@rislonenordic.com</a>                                                                                                              |
| <i>Herziening:</i>         | 15 April 2025                                                                                                                                                                   |
| <i>SDS-versie:</i>         | 1.0                                                                                                                                                                             |

#### 1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

ChemTel Inc.  
(800) 255-3924 (Noord-Amerika)  
+1 (813) 248-0585 (Internationaal)

### RUBRIEK 2: IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

#### 2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Niet geclassificeerd volgens de Verordening (EG) Nr.1272/2008 (CLP).

#### 2.2. Etiketteringselementen

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| <i>Gevarenpictogram(men):</i>    | Niet van toepassing. |
| <i>Signaalwoord:</i>             | Niet van toepassing. |
| <i>Gevarenaanduidingen:</i>      | Niet van toepassing. |
| <i>Veiligheidsaanbevelingen:</i> |                      |



Conform Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH), Bijlage II, zoals gewijzigd bij Verordening (EU) nr. 2020/878

*Algemeen:* -  
*Preventie:* -  
*Reactie:* -  
*Opslag:* -  
*Verwijdering:* -

*Stoffen waarvoor meldingsplicht geldt:*

destillaten (aardolie), met waterstof behandelde middenfractie; Gasolie - niet gespecificeerd; Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door behandeling van een aardoliefractie met waterstof in de aanwezigheid van een katalysator. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C11 tot en met C25, met een kooktraject van ongeveer 205°C tot 400°C.

*Andere opmerkingen:*

UFI: 8R7J-94U3-X00D-UUD0

### 2.3. Andere gevaren

*Overig:*

Dit mengsel/product bevat geen stoffen die aan de criteria voldoen om ze als PBT en/of zPzB te classificeren.  
Dit product bevat geen stoffen die worden beschouwd als hormoonverstorende stoffen volgens de criteria van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 van de Commissie of Verordening (EU) 2023/707 van de Commissie.

## RUBRIEK 3: SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

### 3.1. Stoffen

Niet van toepassing. Dit product is een mengsel.

### 3.2. Mengsels

| Product / ingrediënt                                                                                                                                                                                                                                           | Identificatiemogelijkheden                                                                            | % w/w | Classificatie  | Opm.          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|---------------|
| destillaten (aardolie), met waterstof behandelde middenfractie; Gasolie - niet gespecificeerd; Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door behandeling van een aardoliefractie met waterstof in de aanwezigheid van een katalysator. Bestaat uit | CAS Nr.: 64742-46-7<br>EG Nr: 265-148-2<br>REACH: 01-2119489867-12-XXXX<br>Catalogusnr.: 649-221-00-X | 5-10% | Carc. 1B, H350 | [14],<br>[19] |



Conform Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH), Bijlage II, zoals gewijzigd bij Verordening (EU) nr. 2020/878

|                                                                                                    |                                                                                                     |     |                                                 |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------|-----|
| koolwaterstoffen, overwegend C11 tot en met C25, met een kooktraject van ongeveer 205°C tot 400°C. |                                                                                                     |     |                                                 |     |
| n-butylacetaat                                                                                     | CAS Nr.: 123-86-4<br>EG Nr: 204-658-1<br>REACH: 01-2119485493-29-XXXX<br>Catalogusnr.: 607-025-00-1 | <1% | EUH066<br>Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H336 | [1] |

De volledige tekst van de gevarenaanduidingen staat in rubriek 16. Arbeidshygiënische grenswaarden zijn genoemd in rubriek 8, voor zover ze van toepassing zijn.

#### Andere informatie

[1] Europese grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling.

[14] De classificatie als kankerverwekkend komt niet in aanmerking omdat het volledige raffineerproces gekend is en omdat het bewezen kan worden dat de stof waaruit het gemaakt is, niet kankerverwekkend is (CLP, Bijlage VI, noot N).

[19] UVCB = Stoffen van onbekende of variabele samenstelling, complexe reactieproducten of biologische materialen.

### RUBRIEK 4: EERSTEHULPMAATREGELEN

#### 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

##### *Algemeen:*

Bij ongelukken: Contacteer een arts of het :  
Tel: +31 (0)88 755 8000 (bereikbaar 24/7).  
Neem het etiket van het product of dit veiligheidsblad mee.

Het telefoonnummer is uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen.

Bij aanhoudende symptomen of twijfel over de toestand van het slachtoffer moet er een arts ingeschakeld worden. Geef een bewusteloze persoon nooit water of iets dergelijks.

##### *Bij inademen:*

Bij onwel voelen: Breng de persoon naar de frisse lucht.

##### *Bij huidcontact:*

Bij irritatie: Was het product eraf. Bij aanhoudende irritatie: Ga naar een arts.

##### *Bij oogcontact:*

Spoel voorzichtig met lauwwarm water. Verwijder contactlenzen als dit gemakkelijk kan worden gedaan. Blijf spoelen. In geval van aanhoudende irritatie van de ogen of



Conform Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH), Bijlage II, zoals gewijzigd bij Verordening (EU) nr. 2020/878

*Bij inslikken:*

ongemak: roep medische hulp in.

Spoel de mond en drink veel water. Bij aanhoudend onwel voelen: ga naar een arts en laat dit veiligheidsgegevensblad zien.

*Bij verbranding:*

Niet van toepassing.

#### **4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten**

Niet bekend.

#### **4.3. Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling**

Symptomatisch behandelen.

#### **Informatie voor de arts**

Neem dit veiligheidsblad met of het etiket van het materiaal gegevens mee.

### **RUBRIEK 5: BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN**

#### **5.1. Blusmiddelen**

Geschikte blusmiddelen: alcoholbestendig schuim, koolzuur, poeder, waternevel.

Ongeschikte blusmiddelen: Geen waterstraal gebruiken, dit kan de brand verspreiden.

#### **5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt**

Brand zal dichte rook ontwikkelen. Blootstelling aan afbraakproducten kan een gevaar voor de gezondheid opleveren. Gesloten houders die blootgesteld worden aan vuur, afkoelen met water. Laat het bluswater niet in riolering of waterleiding weglopen.

#### **5.3. Advies voor brandweerlieden**

Geen bijzondere eisen.

### **RUBRIEK 6: MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET MENGSEL**

#### **6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures**

Zorg voor voldoende ventilatie, vooral in afgesloten ruimten.

Verontreinigde gebieden kunnen glad zijn.

#### **6.2. Milieuvorzorgsmaatregelen**

Voorkom weglopen naar meren, rivieren, riolering, e.d.

Houd onbevoegden uit de buurt van het gemorste product.

#### **6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal**

Verzamel gemorst materiaal met onbrandbaar, absorberend materiaal, bijvoorbeeld zand, aarde, vermiculiet of diatomeeënaarde en doe het in een container voor verwijdering volgens de lokale voorschriften.

Schoonmaken wordt voor zover mogelijk met schoonmaakmiddelen gedaan. Vermijd oplosmiddelen.

#### **6.4. Verwijzing naar andere rubrieken**

Zie het rubriek "Instructies voor verwijdering" over hoe om te gaan met afval.

Zie het rubriek over 8 "Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming" voor beschermingsregelingen.



## RUBRIEK 7: HANTERING EN OPSLAG

### 7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Roken, eten en drinken is niet toegestaan in arbeidslokalen.

Zie de rubriek "Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming" voor informatie over persoonlijke bescherming.

### 7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

*Compatibele verpakkingen:*

Altijd bewaren in houders van hetzelfde materiaal als het origineel.

*Opslag condities:*

Geen bijzondere eisen.

*Chemisch op elkaar inwerkende materialen:*

Foodstuffs  
Oxidizing agents

### 7.3. Specifiek eindgebruik

Dit product mag alleen worden gebruikt voor de doeleinden zoals beschreven in rubriek 1.2.

## RUBRIEK 8: MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

### 8.1. Controleparameters

n-butylacetaat

Grenswaarde (TGG 8 uur) (ppm): 723

Grenswaarde (TGG 8 uur) (mg/m<sup>3</sup>): 241

Bijlage XIII behorend bij de Arbeidsomstandighedenregeling. Lijst van wettelijke grenswaarden.

### DNEL

destillaten (aardolie), met waterstof behandelde middenfractie; Gasolie - niet gespecificeerd; Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door behandeling van een aardoliefractie met waterstof in de aanwezigheid van een katalysator. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C11 tot en met C25, met een kooktraject van ongeveer 205°C tot 400°C.

| Duur:                                                     | Blootstellingsroute: | DNEL:                     |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|
| Korte termijn - Systemische effecten - Algehele populatie | Inademing            | 3001.6 mg/m <sup>3</sup>  |
| Korte termijn - Systemische effecten - Arbeiders          | Inademing            | 5002.67 mg/m <sup>3</sup> |
| Lange termijn - Systemische effecten - Algehele populatie | Inademing            | 4.85 mg/m <sup>3</sup>    |
| Lange termijn - Systemische effecten - Arbeiders          | Inademing            | 16.4 mg/m <sup>3</sup>    |
| Lange termijn - Systemische effecten - Algehele populatie | Oraal                | 1.25 mg/kg bw/dag         |
| Lange termijn - Systemische effecten - Algehele populatie | Via de huid          | 1.25 mg/kg bw/dag         |
| Lange termijn - Systemische effecten - Arbeiders          | Via de huid          | 2.91 mg/kg bw/dag         |

n-butylacetaat



Conform Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH), Bijlage II, zoals gewijzigd bij Verordening (EU) nr. 2020/878

| Duur:                                                     | Blootstellingsroute: | DNEL:                  |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|
| Korte termijn - Lokale effecten - Algehele populatie      | Inademing            | 300 mg/m <sup>3</sup>  |
| Korte termijn - Lokale effecten - Arbeiders               | Inademing            | 600 mg/m <sup>3</sup>  |
| Korte termijn - Systemische effecten - Algehele populatie | Inademing            | 300 mg/m <sup>3</sup>  |
| Korte termijn - Systemische effecten - Arbeiders          | Inademing            | 600 mg/m <sup>3</sup>  |
| Lange termijn - Lokale effecten - Algehele populatie      | Inademing            | 35.7 mg/m <sup>3</sup> |
| Lange termijn - Lokale effecten - Arbeiders               | Inademing            | 300 mg/m <sup>3</sup>  |
| Lange termijn - Systemische effecten - Algehele populatie | Inademing            | 12 mg/m <sup>3</sup>   |
| Lange termijn - Systemische effecten - Arbeiders          | Inademing            | 48 mg/m <sup>3</sup>   |
| Korte termijn - Systemische effecten - Algehele populatie | Oraal                | 2 mg/kg bw/dag         |
| Lange termijn - Systemische effecten - Algehele populatie | Oraal                | 2 mg/kg bw/dag         |
| Korte termijn - Systemische effecten - Algehele populatie | Via de huid          | 6 mg/kg bw/dag         |
| Korte termijn - Systemische effecten - Arbeiders          | Via de huid          | 11 mg/kg bw/dag        |
| Lange termijn - Systemische effecten - Algehele populatie | Via de huid          | 3.4 mg/kg bw/dag       |
| Lange termijn - Systemische effecten - Arbeiders          | Via de huid          | 7 mg/kg bw/dag         |

## PNEC

destillaten (aardolie), met waterstof behandelde middenfractie; Gasolie - niet gespecificeerd; Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door behandeling van een aardoliefractie met waterstof in de aanwezigheid van een katalysator. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C11 tot en met C25, met een kooktraject van ongeveer 205°C tot 400°C.

| Blootstellingsroute: | Blootstellingsduur: | PNEC:   |
|----------------------|---------------------|---------|
| Predatoren           |                     | 17 g/kg |

## n-butylacetaat

| Blootstellingsroute:                    | Blootstellingsduur: | PNEC:      |
|-----------------------------------------|---------------------|------------|
| Aarde                                   |                     | 90.3 µg/kg |
| Afvalwaterzuiveringsinstallatie         |                     | 35.6 mg/L  |
| Intermitterende vrijlating (zoet water) |                     | 360 µg/L   |
| Zeewater                                |                     | 18 µg/L    |
| Zeewatersediment                        |                     | 98.1 µg/kg |
| Zoet water                              |                     | 180 µg/L   |
| Zoetwatersediment                       |                     | 981 µg/kg  |

## 8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Naleving van de aangegeven grenswaarden dient regelmatig gecontroleerd te worden.

*Algemene gedragslijnen:*

Roken, eten en drinken is niet toegestaan in arbeidslokalen.

*Blootstellingsscenario's:*

Er zijn geen blootstellingsscenario's geïmplementeerd voor dit product.

*Blootstellingslimieten:*

Beroepsmatige gebruikers vallen onder de regels van de arbeidsomstandighedenwet betreffende maximum concentratie van exponering. Zie de arbeidshygiënische

*Technische maatregelen:*

grenswaarden hierboven.

De ontwikkeling van dampen moet zo beperkt mogelijk blijven en in elk geval onder de aangegeven grenswaarden (zie hoger). Een lokaal afzuigstelsel is aan te raden als de ventilatie in het lokaal ontoereikend is. Zorg ervoor dat oogspoelmiddel en een doucheslang in geval van nood duidelijk aangegeven zijn.

Wees voorzichtig bij het gebruik van het product. Vermijd de inademing van dampen.

Was de handen na gebruik.

*Hygiënische maatregelen:*

*Beheersing van milieublootstelling:*

Geen bijzondere eisen.

**Individuele beschermingsmaatregelen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen**

*Algemeen:*

Gebruik alleen beschermingsapparatuur met het CE-keurmerk.

*Luchtwege:*

Geen bijzondere eisen.

*Huid en lichaam:*

Geen bijzondere eisen.

*Handen:*

| Materiaal    | Minimale laagdikte (mm) | Doorbraaktijd (min.) | Normen |                                                                                       |
|--------------|-------------------------|----------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Handschoenen | -                       | -                    | EN374  |  |

*Ogen:*

| Type                                     | Normen |                                                                                       |
|------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Draag een veiligheidsbril met zijstukken | EN166  |  |

**RUBRIEK 9: FYSISCH EN CHEMISCH EIGENSCHAPPEN**

**9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen**

*Fysische toestand:*

Vloeibaar

*Kleur:*

Blauw

*Geur / Geurdrempelwaarde (ppm):*

Fruiting

*pH:*

Not determined

*Soortelijk gewicht (g/cm<sup>3</sup>):*

-

*Relatieve dichtheid:*

0,86

*Kinematische viscositeit:*

45,1 mm<sup>2</sup>/s

*Deeltjeskenmerken:*

Niet van toepassing op vloeistoffen.



Conform Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH), Bijlage II, zoals gewijzigd bij Verordening (EU) nr. 2020/878

### Toestandsverandering en damp

|                                               |                                      |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
| <i>Smeltpunt/vriespunt (°C):</i>              | Not determined                       |
| <i>Verwekingspunt/verwekingstraject (°C):</i> | Niet van toepassing op vloeistoffen. |
| <i>Kookpunt (°C):</i>                         | Not determined                       |
| <i>Dampdruk:</i>                              | Not determined                       |
| <i>Relatieve dampdichtheid:</i>               | Geen gegevens beschikbaar.           |
| <i>Ontledingstemperatuur (°C):</i>            | Not determined                       |

### Data voor brand- en explosiegevaar

|                                          |                            |
|------------------------------------------|----------------------------|
| <i>Vlampunt (°C):</i>                    | 190                        |
| <i>Ontvlambaarheid (°C):</i>             | Niet van toepassing        |
| <i>Zelfontbrandingstemperatuur (°C):</i> | Not determined             |
| <i>Ontploffingsgrenzen (% v/v):</i>      | Geen gegevens beschikbaar. |

### Oplosbaarheid

|                                              |                                  |
|----------------------------------------------|----------------------------------|
| <i>Oplosbaarheid in water:</i>               | Not miscible or difficult to mix |
| <i>n-octanol/water coëfficiënt (LogKow):</i> | Geen gegevens beschikbaar.       |
| <i>Oplosbaarheid in vet (g/L):</i>           | Geen gegevens beschikbaar.       |

### 9.2. Overige informatie

|                                                    |                            |
|----------------------------------------------------|----------------------------|
| <i>Verdampingssnelheid (n-butylacetaat = 100):</i> | Not determined             |
| <i>Andere fysische en chemische parameters:</i>    | Geen gegevens beschikbaar. |
| <i>Oxiderende eigenschappen:</i>                   | Non-oxidizing              |

## RUBRIEK 10: STABILITEIT EN REACTIVITEIT

### 10.1. Reactiviteit

Geen gegevens beschikbaar.

### 10.2. Chemische stabiliteit

Het product is stabiel onder de voorwaarden die genoemd zijn in de rubriek 7 "Hantering en opslag".

### 10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Niet bekend.

### 10.4. Te vermijden omstandigheden

Excessive heat  
Contact with oxidizers.

### 10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Oxidizers

### 10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Bij normale omstandigheden van opslag en gebruik, zouden gevaarlijke ontledingsproducten niet moeten worden geproduceerd.

## RUBRIEK 11: TOXICOLOGISCHE INFORMATIE



Conform Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH), Bijlage II, zoals gewijzigd bij Verordening (EU) nr. 2020/878

## **11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008**

### **Acute toxiciteit**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

### **Huidcorrosie/-irritatie**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

### **Ernstig oogletsel/oogirritatie**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

### **Sensibilisatie van de luchtwegen**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

### **Sensibilisatie van de huid**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

### **Mutageniteit in geslachtscellen**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

### **Kankerverwekkend**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

### **Giftigheid voor de voortplanting**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

### **STOT bij eenmalige blootstelling**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

### **STOT bij herhaalde blootstelling**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

### **Gevaar bij inademing**

Vanwege de viscositeit levert dit product geen gevaar op bij inademing.

## **11.2. Informatie over andere gevaren**

### **Effecten op lange termijn**

Niet bekend.

### **Hormoonontregelende eigenschappen**

Dit mengsel/product bevat geen stoffen die worden beschouwd als het hebben van hormoonverstorende eigenschappen met betrekking tot de gezondheid.

### **Overige informatie**

Niet bekend.

---

## **RUBRIEK 12: ECOLOGISCHE INFORMATIE**

---

### **12.1. Toxiciteit**

Geen gegevens beschikbaar.

### **12.2. Persistentie en afbreekbaarheid**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

### **12.3. Bioaccumulatie**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

### **12.4. Mobiliteit in de bodem**

Geen gegevens beschikbaar.



Conform Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH), Bijlage II, zoals gewijzigd bij Verordening (EU) nr. 2020/878

#### 12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Dit mengsel/product bevat geen stoffen die aan de criteria voldoen om ze als PBT en/of zPzB te classificeren.

#### 12.6. Hormoonontregelende eigenschappen

Dit mengsel/product bevat geen stoffen die worden beschouwd als het hebben van endocrien-verstorende eigenschappen met betrekking tot het milieu.

#### 12.7. Andere schadelijke effecten

Niet bekend.

### RUBRIEK 13: INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

#### 13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Het product valt niet onder de regels voor gevaarlijk afval.  
Verordening (EU) Nr. 1357/2014 van de Commissie van 18 december 2014 betreffende afvalstoffen.

*Euralcode:*

Niet van toepassing.

#### Verontreinigde emballage

Verpakking met restinhoud van het product wegwerken volgens dezelfde voorwaarden als het product.

### RUBRIEK 14: INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

|      | 14.1<br>VN | 14.2<br>Juiste ladingnaam van de VN | 14.3<br>Transportgevarenklasse(n) | 14.4<br>PG* | 14.5.<br>Env** | Andere<br>informatie<br>: |
|------|------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|
| ADR  | -          | -                                   | -                                 | -           | -              | -                         |
| IMDG | -          | -                                   | -                                 | -           | -              | -                         |
| IATA | -          | -                                   | -                                 | -           | -              | -                         |

\* Verpakkingsgroep

\*\* Milieugevaren

#### Overig

Geen gevaarlijke goederen volgens ADR, IATA en IMDG.  
Hoewel dit product gevaarlijk is voor het milieu, is het merkteken voor milieugevaarlijke stoffen weggelaten omdat het product wordt geleverd in verpakkingen met een maximale hoeveelheid van 5 L/5 kg.

-

#### 14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Niet van toepassing.

#### 14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

Geen gegevens beschikbaar.

### RUBRIEK 15: REGELGEVING



Conform Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH), Bijlage II, zoals gewijzigd bij Verordening (EU) nr. 2020/878

### 15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Beperkingen bij gebruik:</i>                           | Geen bijzondere.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <i>Eisen t.o.v. speciale opleidingen:</i>                 | Geen bijzondere eisen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <i>SEVESO - Gevarencategorieën / Gevaarlijke stoffen:</i> | Niet van toepassing.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <i>REACH, Bijlage XVII:</i>                               | n-butylacetaat is onderworpen aan REACH-restricties (Vermelding nr. 40).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <i>Overig:</i>                                            | Niet van toepassing.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <i>Bronnen:</i>                                           | Verordening (EU) Nr. 1357/2014 van de Commissie van 18 december 2014 betreffende afvalstoffen.<br>Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels (CLP).<br>Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH). |

### 15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Nee

## RUBRIEK 16: OVERIGE INFORMATIE

### De volledige tekst van de H-zinnen genoemd in rubriek 3

EUH066, Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.  
H226, Ontvlambare vloeistof en damp.  
H336, Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.  
H350, Kan kanker veroorzaken

### Afkortingen en acroniemen

ADN = Europese wetgeving met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke goederen over binnewateren  
ADR = Europese overeenkomst met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg  
ATE = Acute toxiciteitsbeoordeling  
BCF = Bioconcentratie Factor  
CAS = Chemical Abstracts Service  
CE = Conformité européenne  
CLP = Indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels [Verordening (EG) No. 1272/2008]  
CSA = Chemische Veiligheidsbeoordeling  
CSR = rapporten over de chemische veiligheid (CSR - Chemical Safety Reports)  
DNEL = De afgeleide dosis zonder effect  
EAC = Europese Afval Cataloog



EINECS = European INventory of Existing Commercial Substances  
ES = blootstellingsscenario  
EUH zin = CLP-specifieke gevaarszin  
EuPCS = Europees productindelingssysteem  
GHS = Globaal geharmoniseerd systeem voor indeling, kenmerking en etikettering van chemische stoffen en mengsels  
GWP = Aardopwarmingsvermogen  
IATA = Internationaal Lucht Transport Vereniging  
IBC = Tussentijdse bulk container  
IMDG = Internationaal Maritiem Transport voor Gevaarlijke goederen  
LogPow = Logaritme van de octaan/water partitie coëfficiënt  
MARPOL = Internationale conventie voor de preventie van vervuiling door schepen, 1973 en aangepast door het protocol van 1978. ("Marpol" = zee vervuilend)  
OESO = Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling  
PBT = Persistent, Bioaccumulatief en Toxisch  
PNEC = Voorspelde geen effect concentratie  
RID = Regelgeving met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke goederen over het spoor  
RRN = REACH registratie nummer  
SCL = Specifieke concentratielimiet.  
SVHC = Zeer zorgwekkende stoffen  
STOT-RE = specifieke doelorgaantoxiciteit - herhaalde blootstelling  
STOT-SE = specifieke doelorgaantoxiciteit - enkelvoudige blootstelling  
TGG = Tijd gewogen gemiddelde  
UVBC = Stoffen van onbekende of variabele samenstelling, complexe reactieproducten of biologische materialen.  
VN = Verenigde Naties  
VOS = Vluchtige Organische Stoffen  
zPzB = zeer Persistent en zeer Bioaccumulatief

#### **Overig**

Niet van toepassing.

#### **Het veiligheidsinformatieblad is gevalideerd door**

NL

#### **Overig**

Veranderingen ten opzichte van de vorige belangrijke revisie (eerste cijfer in de SDS-versie, zie rubriek 1) van dit veiligheidsinformatieblad zijn gemarkeerd met een driehoek.  
De inlichtingen in dit veiligheidsinformatieblad gelden alleen voor het product genoemd in rubriek 1 en hoeven niet te gelden bij gebruik samen met andere producten.  
Het is aan te bevelen dit veiligheidsinformatieblad af te geven aan de eigenlijke gebruiker van het product. De genoemde informatie dient niet als productspecificatie.  
Land-taal: NL-nl